

TR4110IP2

Velikost vařiče	110x60 cm
Počet dutin s energetickým štítkem	2
Zdroj ohřevu dutiny	ELEKTRÍNA
Typ varné desky	Indukce
Type of main oven	Termo-ventilované
Typ druhé trouby	S ventilátorem
Cleaning system main oven	Parní čištění
EAN kód	8017709312442
Třída energetické účinnosti	A
Třída energetické účinnosti, druhý vnitřní prostor	A



Aesthetics

Estetika	Victoria	Colour of buttons	Black
Barva	Krémová	Počet ovládacích prvků	10
Vzhled	Victoria	Serigraphy colour	Black
Dvířka	S rámem	Rukojeť	Smeg Victoria
Sokl	Ano	Barva rukojeti	Kartáčovaná nerezová ocel
Barva varné desky	Černý smalt	Typ skla	Černá
Povrchová úprava ovládacího panelu	Smaltovaný kov	Sokl	Antracitová
Ovládací knoflíky	Smeg Victoria	Odkládací přihrádka	Zásuvka
Barva ovládacích prvků	Nerezová ocel	Logo	assembled 50's
Displej	5 elektronických tlačítek	Logo position	Upstand

Programy/funkce

Počet funkcí vaření	5
Tradiční funkce vaření	



Statický




S ventilátorem



Circulaire



Eco




Spodní část s ventilátorem

Funkce čištění



Parní čištění

Další funkce

 Rozmrazování podle času

Programy/funkce pomocné trouby

Funkce vaření vnitřního prostoru 2 6

Tradiční funkce vaření, vnitřní prostor 2


 Statický

 S ventilátorem

 Eco

 Velký gril

 Ventilátorový gril (velký)

 Spodní část s ventilátorem

Čištění vnitřního prostoru 2

 Parní čištění

Programy/funkce třetí trouby

Počet funkcí třetí trouby 1

Světlo v troubě 

Plný gril 

Technické vlastnosti varné desky



Celkový počet varných zón 5

Přední levá - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Zadní levá - Indukční – jediná - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Středová - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 27.0 cm

Zadní pravá - Indukční – jediná - 1.3 kW - Booster 1.4 kW - - Ø 18.0 cm

Přední pravá - Indukční – jediná - 2.3 kW - Booster 3 kW - - Ø 21.0 cm

Automatické vypnutí při přehřátí Ano Indikace minimálního průměru nádobí Ano

Automatická detekce nádobí Ano Indikátor vybrané zóny Ano

Hlavní technické vlastnosti trouby



Počet světel	1	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Číslo ventilátoru	1	Celkový počet dveřních skel	3
Čistý objem vnitřního prostoru	61 l	Počet termoreflexních skel dveří	1
Hrubý objem, 1. vnitřní prostor	70 l		

Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet polic	4	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x460x412 mm
Typ osvětlení	Halogenová	Řízení teploty	Elektromechanické
Výkon osvětlení	40 W	Nižší výkon topného článeku	1200 W
Nastavení doby vaření	Start a stop	Horní topný článek – výkon	1000 W
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Grilovací prvek	1700 W
Boční otevírání dvířek	Ano	Velký gril – výkon	2700 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Kruhový topný článek – výkon	2700 W
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Typ grilu	Elektřina

Možnosti hlavní trouby

Časovač	Ano	Minimální teplota	50 °C
Akustický alarm konce vaření	Ano	Maximální teplota	260 °C

Technické vlastnosti druhé trouby



Číslo ventilátoru	1	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Čistý objem druhého vnitřního prostoru	61 l	Celk. počet dveřních skel	3
Hrubý objem, 2. vnitřní prostor	70 l	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Bezpečnostní termostat	Ano
Počet polic	4	Chladicí systém	Tečna
Typ polic	Kovové police	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	316x444x425 mm
Počet světel	1	Řízení teploty	Elektromechanické
Typ osvětlení	Halogenová	Spodní topný článek – výkon	1200 W
Výkon osvětlení	40 W	Horní topný článek – výkon	1000 W
Otevírání dvířek	Boční otevírání	Prvek grilu – výkon	1700 W
Boční otevírání dvířek	Ano	Velký gril – výkon	2700 W
Vyjímatelná dvířka	Ano	Typ grilu	Elektřina
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano	Výklopný gril	Ano

Možnosti pomocné trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	260 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

Technické vlastnosti třetí trouby



Čistý objem, 3. vnitřní prostor	36 l	Vyjímatelná vnitřní dvířka	Ano
Hrubý objem, 3. vnitřní prostor	41 l	Celk. počet dveřních skel	3
Materiál vnitřní části	Smalt Ever Clean	Počet termoreflexních dveřních skel	1
Počet polic	2	Bezpečnostní termostat	Ano
Typ polic	Kovové police	Chladicí systém	Tečna
Počet světel	1	Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)	169x440x443 mm
Typ osvětlení	Žárovkové osvětlení	Řízení teploty	Elektromechanické
Výkon osvětlení	25 W	Velký gril – výkon	2700 W
Otevírání dvířek	Dvířka dolů	Typ grilu	Elektrina
Vyjímatelná dvířka	Ano	Výklopný gril	Ano
Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek	Ano		

Možnosti třetí trouby

Minimální teplota	50 °C	Maximální teplota	260 °C
--------------------------	-------	--------------------------	--------

Příslušenství v ceně pro hlavní troubu a varnou desku



Stojan se zadním a bočním dorazem	2	Grilovací mřížka	1
40 mm hluboký plech	1	Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce	1

Příslušenství v ceně pro sekundární troubu



Stojan se zadním a bočním dorazem	2	Grilovací mřížka	1
40 mm hluboký plech	1	Teleskopické vodící lišty, částečná extrakce	1


Příslušenství v ceně pro třetí troubu

Stojan se zadním a bočním dorazem	1	40 mm hluboký plech	1
--	---	----------------------------	---

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	16500 W	Frekvence	50 Hz
Stávající	46 A	Power supply cable length	150 cm
		Terminal block	5 poles

Napětí 220-240 V
Napětí 2 (V) 380-415 V



Not included accessories



KITH4110

Sada pro prodloužení výšky (950 mm), vhodná pro sporáky TR4110



SFLK1

Dětská pojistka



PRTX

Žárovzdorný kámen na pizzu s úchyty. P=35 cm Není vhodné pro mikrovlnné trouby. Vhodný pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



SCRP

Štěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



KIT600TR4110

Krycí lišta pro zadní stranu varné desky, vhodná pro sporáky TR4110 Victoria



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



GTP

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)
Extrakce: 300 mm Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt



KIT1TR41N

Ochrana proti postříkání zdi 110 x 75 cm vhodná pro sporáky TR4110 Victoria, černá



KITP65TR41

Sada pro prodloužení hloubky (650 mm), vhodná pro sporáky TR4110



GT1P-2

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) pro trouby s kovovými rámy. Délka: 355,5 mm, extrakce: 285 mm, materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430.



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



KIT1TR41X

Ochrana proti postříkání zdi 110 x 75 cm vhodná pro sporáky TR4110 Victoria, nerezová ocel



PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí
šířka: 315 mm délka: 325 mm




GTT

**Zcela extrahovatelná teleskopická
vodítka (1 úroveň)** Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI
430



BN640



















Smaltovaný plech, 40 mm hluboký














SMOLD

Sada 7 silikonových forem na zmrzliny,
nanuky, pralinky, zmrzliny nebo porce
jídla. Použitelné od -60 °C do +230 °C

Symbols glossary (TT)

 <p>Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.</p>	 <p>Systém chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p>
 <p>Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.</p>	 <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p>
 <p>ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.</p>	 <p>A: Sušící výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků</p>
 <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p>	 <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p>
 <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p>	 <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p>
 <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p>	 <p>EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p>
 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>	 <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>
 <p>Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.</p>	 <p>Světlo</p>
 <p>Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.</p>	 <p>Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.</p>

-
- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý. |  | Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění. |
|  | Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby. |  | Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření. |
|  | Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření. |  | Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby. |
|  | Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky. |  | Sklopný gril: sklopný gril lze snadno odpojit pro pohyb topného tělesa a čištění vrchní části spotřebiče v jednom jednoduchém kroku. |
|  | Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby. |  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech. |
|  | Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech. | | |